

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
NAW- 1	Łuk QBv-N-C-1000x400-30-30-120-90	2	2.455		
NAW- 2	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X400-302	2	0.845		
NAW- 3	Czerpnia ścienna CSQ-1000x400	2			
NAW- 4	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X400-2000	2	5.600		
NAW- 5	Kratka transferowa KST-410x960-SN[1.4301]	2			
WYW- 1	Kolano BP-C-160-90	12	0.182		
Wyw- 1	Zawór wywiewny KW-RM-160-C	11			
WYW- 2	Zawór wywiewny KW-RM-160-C	34			
Wyw- 2	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2267	2	1.138		
WYW- 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2500	18	1.255		
Wyw- 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2524	2	1.267		
WYW- 4	Redukcja RPC-C-200-160	6	0.000		
Wyw- 4	Trójnik TPC-C-250-160	2	0.375		
Wyw- 5	Przepustnica soczewkowa IRIS-160	3			
WYW- 5	Trójnik TPC-C-200-160	12	0.300		
WYW- 6	Trójnik TPC-C-250-160	8	0.375		
Wyw- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2321	1	1.457		
WYW- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2725	1	1.711		
WYW- 8	Regulator przepływu KVR-N-160-200	11			
Wyw- 8	Trójnik TPC-C-315-160	4	0.440		
WYW- 9	Regulator przepływu KVR-N-125-30	1			
Wyw- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+333	1	2.616		
WYW- 10	Przepustnica soczewkowa IRIS-160	30			
Wyw- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+9	1	2.362		
WYW- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-63	5	0.032		
Wyw- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2611	1	2.583		
Wyw- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1364	1	1.349		
WYW- 12	Trójnik TPC-C-315-160	2	0.440		
WYW- 13	Redukcja RPC-C-250-200	2	0.000		
Wyw- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1595	1	1.252		
WYW- 14	Redukcja RPC-C-315-250	1	0.000		
Wyw- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1549	1	1.216		
Wyw- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1549	1	1.216		
WYW- 15	Kolano BP-C-250-15	2	0.183		
Wyw- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-636	1	0.499		
Wyw- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1328	1	1.042		
WYW- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-98	1	0.077		
WYW- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2106	1	1.653		
Wyw- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2704	1	2.674		
WYW- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-84	2	0.042		
Wyw- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+714	1	3.673		
WYW- 19	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+124	1	2.453		
Wyw- 19	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+32	1	2.999		
Wyw- 20	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2423	1	1.902		
WYW- 20	Trójnik TR1v-N-C-250x250-450-350x250-225-125-100	1	0.570		
WYW- 21	Redukcja PRL1v-N-C-250x250-250-30-50-150	1	0.150		
Wyw- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2440	1	1.915		
Wyw- 22	Redukcja PRL1v-N-C-400x250-315-30-50-200	1	0.266		
WYW- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-644	1	0.505		
WYW- 23	Redukcja RSCL-C-200-160	1	0.100		
Wyw- 23	Trójnik TR2v-N-C-400x250-250-160-125-125-100	1	0.375		
Wyw- 24	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-3875	1	5.038		
WYW- 24	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-4728	1	7.093		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.2
WYW- 25	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X500-382	1	0.573		
Wyw- 25	Trójnik TR1v-N-C-400x250-500-400x250-250-125-100	1	0.780		
Wyw- 26	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-300	1	0.390		
WYW- 26	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-822	1	1.233		
Wyw- 27	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-17802	1	23.143		
WYW- 27	Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x250-600x250-30-30-150	1	0.255		
WYW- 28	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X250-2936	1	4.992		
WYW- 29	Przepustnica jednopłaszczyz. PJA-400x250-T2	1			
WYW- 30	Redukcja PRL1v-N-C-400x250-200-30-50-150	1	0.234		
Wyw- 30	Trójnik TR1v-N-C-500x250-500-400x250-250-125-100	1	0.880		
Wyw- 31	Redukcja PRL1v-N-C-500x250-160-30-50-150	1	0.340		
WYW- 31	Regulator przepływu CAV VRS-315-650-1	1			
WYW- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2276	1	1.429		
Wyw- 33	Kolano BPL-C-160-45	2	0.117		
WYW- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-461	2	0.232		
Wyw- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-64	1	0.032		
WYW- 34	Trójnik TR2v-N-C-600x250-250-160-125-125-100	3	0.475		
WYW- 35	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X250-1861	1	3.164		
Wyw- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-99	1	0.050		
WYW- 36	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X250-1774	1	3.015		
Wyw- 36	Trójnik TR2v-N-C-250x500-300-160-150-250-100	2	0.500		
Wyw- 37	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-699	1	1.048		
WYW- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+994	1	2.005		
WYW- 38	Redukcja PRL1v-N-C-600x300-315-30-50-200	1	0.442		
Wyw- 38	Trójnik TR2v-N-C-500x250-300-160-150-125-100	1	0.500		
Wyw- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	6	1.004		
WYW- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-77	1	0.039		
WYW- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-420	1	0.165		
WYW- 41	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
WYW- 42	Zawór wywiewny KW-RML-125-C	1			
WYW- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-444	1	0.175		
WYW- 44	Zasłapka QFSv-N-C-1000x300-30	1	0.340		
WYW- 45	Wyrzutnia ścienna WSQ-630x630	1			
WYW- 46	Kanał wentylacyjny QD-N-C-630X630-72	1	0.182		
WYW- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2515	1	1.262		
WYW- 48	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1957	1	1.229		
WYW- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1900	1	0.954		
WYW- 50	Kolano BP-C-160-45	1	0.117		
WYW- 51	Kolano BP-C-160-45	1	0.117		
WYW1- 1	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X1000-2450	1	6.370		
WYW1- 2	Łuk QBv-N-C-1000x300-30-30-120-90	1	1.871		
WYW1- 3	Łuk QBv-N-C-300x1000-30-30-120-90	3	4.730		
WYW1- 4	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X1000-6609	1	17.184		
WYW1- 6	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X1000-1845	1	4.797		
WYW1- 7	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X1000-3402	1	8.845		
WYW1- 8	Kolano BP-C-125-90	5	0.118		
WYW1- 9	Zawór wywiewny KW-RML-125-C	11			
WYW1- 10	Trójnik TPC-C-150-125	4	0.208		
WYW1- 11	Redukcja RSCL-C-150-125	3	0.063		
WYW1- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+415	1	1.342		
WYW1- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2866	1	1.127		
WYW1- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+1401	1	2.073		
WYW1- 15	Trójnik TPC-C-200-150	1	0.250		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.3
WYW1- 16	Redukcja RSCL-C-200-150	1	0.100		
WYW1- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1711	1	0.806		
WYW1- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-92	1	0.044		
WYW1- 20	Przepustnica zastawkowa DAO SL-C-200	2			
WYW1- 21	Kolano BS-C-200-90	1	0.277		
WYW1- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2805	1	1.762		
WYW1- 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1740	1	1.093		
WYW1- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1413	1	0.555		
WYW1- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1982	1	0.934		
WYW1- 27	Trójnik TPC-C-315-315	1	0.748		
WYW1- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1853	1	1.455		
WYW1- 29	Redukcja RSL-C-315-250	1	0.220		
WYW1- 30	Redukcja RSL-C-315-200	1	0.240		
WYW1- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2544	1	1.598		
WYW1- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1450	1	0.728		
WYW1- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-172	1	0.108		
WYW1- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3x3000+2184	1	11.061		
WYW1- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2806	1	1.762		
WYW1- 36	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1762	1	1.106		
WYW1- 37	Kolano BP-C-160-90	3	0.182		
WYW1- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-268	1	0.135		
WYW1- 39	Kolano BP-C-200-90	4	0.275		
WYW1- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-214	1	0.134		
WYW1- 41	Redukcja sym. QPR6v-N-C-860x609-300x1000-30-30-500	1	1.577		
WYW1- 42	Redukcja sym. QPR6v-N-C-860x609-300x1000-30-30-520	1	1.632		
WYW1- 43	Tłumik akustyczny SLC-200-2-1000-0300-0600	1			
WYW1- 44	Wyrzutnia zwrotna USMS-C-150	1			
WYW1- 45	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[RST]	2			
WYW1- 46	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-78	1	0.049		
WYW1- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2564	1	1.610		
WYW1- 48	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1983	1	1.245		
WYW1- 49	Trójnik TS-C-250-200	1	0.450		
WYW1- 50	Redukcja RSCL-C-250-160	1	0.180		
WYW1- 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1338	1	0.672		
WYW1- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2815	1	1.413		
WYW1- 53	Redukcja PRL1v-N-C-250x250-200-30-50-150	1	0.152		
WYW1- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1884	1	1.183		
WYW1- 55	Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X250-15126	1	18.151		
WYW1- 56	Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x200-T2	1			
WYW1- 57	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x200-350x250-30-30-150	2	0.182		
WYW1- 58	Łuk QBv-N-C-250x500-30-30-120-90	1	1.551		
WYW1- 59	Trójnik TR1v-N-C-500x250-450-350x250-225-125-100	1	0.795		
WYW1- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-449	1	0.444		
WYW1- 61	Trójnik TR1v-N-C-600x300-1000-900x300-500-150-100	1	2.040		
WYW1- 62	Odsadzka QPR3v-N-C-250x600-140-30-30-450	1	0.801		
WYW1- 63	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X300-5212	1	12.508		
WYW1- 64	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 300x900/[RST]	2			
WYW1- 65	Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-600x250-30-30-150	1	0.274		
WYW1- 66	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X900-411	1	0.985		
WYW1- 67	Odsadzka QPR3v-N-C-300x900-250-30-30-900	1	2.242		
WYW1- 68	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X300-425	1	1.021		
WYW1- 69	Łuk QBv-N-C-300x900-31-31-120-90	1	3.994		
WYW1- 70	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X300-4265	1	10.236		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.4
WYW1- 71	Trójnik TR2v-N-C-300x900-300-200-150-150-100	1	0.783		
WYW1- 72	Trójnik TPC-C-200-200	1	0.250		
WYW1- 73	Redukcja RSCL-C-200-160	1	0.100		
WYW1- 74	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-224	1	0.112		
WYW1- 75	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2910	1	1.827		
WYW1- 76	Łuk QBRv-N-C-300x1000-900-30-30-120-90	1	4.730		
WYW1- 77	Trójnik TR2v-N-C-300x900-200-125-100-125-100	1	0.519		
WYW1- 78	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X300-97	1	0.234		
WYW1- 79	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	6			
WYW1- 80	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-273	1	0.107		
WYW1- 81	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST]	1			
WYW1- 82	Trójnik TPC-C-200-125	1	0.250		
WYW1- 83	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-374	1	0.235		
WYW1- 84	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-150	1	0.059		
WYW1- 85	Trójnik TPC-C-160-125	2	0.200		
WYW1- 86	Redukcja RSCL-C-160-125	1	0.080		
WYW1- 87	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1295	1	0.650		
WYW1- 88	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-198	1	0.099		
WYW1- 89	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-5x3000+351	1	7.706		
WYW1- 90	Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160	1			
WYW1- 91	Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200	1			
WYW1- 92	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X300-293	1	0.702		
WYW1- 93	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1031	1	0.518		
Nyple dodane:					
	Nypel NS-C-125	1	0.053		
	Nypel NS-C-150	1	0.064		
	Nypel NS-C-160	6	0.064		
	Nypel NS-C-250	1	0.130		
	Nypel NS-C-315	3	0.170		
	Nypel NSL-C-250	2	0.130		
	Nypel NSL-C-315	2	0.170		

	Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	121.2 m2	
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	21.7 m2	
	Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:	143.8 m2	
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	50.0 m2	